

Tourne disque à aube



Vert bourgeon printanier – Vert feuillage d'été - Verdâtre – Vert soldat – Vert flaque de mazout

ECOSCORE

Matériaux utilisés pour la réalisation

Résines, matériaux issus de la pétrochimie -60

matériaux issus de l'industrie lourde -40

bois transformés : (contreplaqué, osb etc) -20

matériaux naturels issu d'un prélèvement (coupe, extraction etc) -10

matériaux naturels (butinage, glanage collectage) +10

pas de matériaux +20

matériaux polluants extraits de milieux naturels +30

Recours aux IA

oui -30

Transport (volume de l'œuvre emballée)

Supérieur a 4M3 -50

Supérieur a 3M3 -40

Supérieur a 2M3 -30

Supérieur a 1M3 -20

Inférieur à 1M3 -10

transportable a bord de son véhicule +10

transportable sur soi +20

pas de matérialité +30

pas de transport +30

Emballage, matériaux d'emballage

Volume de calage polystyrène, polyuréthane supérieur a 4M3 -50

Volume de calage polystyrène, polyuréthane supérieur a 3M3 -40

Volume de calage polystyrène, polyuréthane supérieur a 2M3 -30

Volume de calage polystyrène, polyuréthane supérieur a 1M3 -20

Volume de calage polystyrène, polyuréthane inférieur à 1M3 -10

Réemploi de matériaux d'emballage polystyrène, polyuréthane existants 0

Protection avec des textiles et couvertures en réemploi +10

Tout volume de calage en matériaux naturels +20

pas d'emballage +30

Nécessité ou pas de socles spécifiques, d'une scénographie spéciale

Construction spécifique -20

Réemploi +10

pas de scénographie +20

Réemploi ou emprunts dans la réalisation, l'emballage, la diffusion

0 % -40

20 % -20

40 % -10

60 % +10

80 % +30

100 % +50

Consommation électrique (diffusion fabrication)

forte quantité -50

quantité modérée -30

faible quantité -10

pas de consommation

Consommation en eau courante (diffusion, fabrication)

forte quantité -50

quantité modérée -30

faible quantité -10

pas de consommation

Consommation en gaz, hydrocarbures (diffusion, fabrication, transport)

forte quantité -50

quantité modérée -30

faible quantité -10

pas de consommation

Consommation en bois à brûler (diffusion, fabrication)

forte quantité -25

quantité modérée -15

faible quantité -5

pas de consommation

Nécessité ou pas d'un stockage particulier

stockage chauffé, climatisé, réfrigéré -50

stockage passif -10

pas de stockage +20

compostable +30

Stockage sur cloud

oui -30

Volume et nature des déchets produits pour la fabrication de l'œuvre

Matériaux industriels :

imposant -50

moyen -40

Faible -30

néant

Matériaux naturels :

imposant -30

moyen -20

Faible -10

néant

Le réemploi des matériaux constituant l'œuvre est-il possible si considérée comme provisoire?

Oui entre 75% et 100% +50

Oui entre 50% et 75% + 30

Oui entre 25% et 50% + 10

non -50

Durabilité des matériaux constituant l'œuvre si considérée comme pérenne

indéfectible +20

bonne +10

douteuse -10

consommable -30

RESULTAT +30

vert flaqué de mazout en deçà de -250

vert soldat entre -250 et -150

verdâtre entre -150 et 0

vert feuillage d'été entre 0 et +50

vert bourgeon printanier au delà de +50

Questionnaire rédigé par Laurent Tixador en collaboration avec le collectif Les Augures. <https://lesaugures.com>